

Propuesta LAC-2012-01  
*Eliminar termino "dial-up"*

*RICARDO PATARA*

# Propuesta

- Ajuste del texto cuanto al uso de término “dial-up”
- Referencia una tecnología específica, que no es más la mayoritaria
- Contexto de su uso es relacionado a conexiones dinámicas donde no se debería usar asignaciones fijas de IPs.

# Justificativa

- Ajuste no cambia nada en las reglas
- Es para aclarar en el contexto que figura qué se quiere decir:
  - Termino utilizado para identificar/clasificar accesos dinámicos
- No tener explícito una sola tecnología que se aplicaría (dsl/cable-modem, wifi, etc)

# Discusión

- El cambio podría indicar que se recomienda el uso de direcciones fijas
- Que mejor mantener como está por cuestión de mantener contexto original y mantener la idea de lo que se quería transmitir

# Discusión

- El cambio podría indicar que se recomienda el uso de direcciones fijas
- *La propuesta no indica eso y deja claro que para conexiones dinámicas no se debe utilizar IPs fijas*
- Que mejor mantener como está por cuestión de mantener contexto original y mantener la idea de lo que se quería transmitir
- *De la forma como está, uno puedo asumir que solamente vale para dial-up y no para otras.*

# Texto Propuesta

- Sustituir el texto del párrafo 2.3.2.7. Direccionamiento estático:  
"Debido a restricciones en la disponibilidad de direcciones IPv4, el uso de asignación de direcciones IPv4 de forma estática (ejemplo, una dirección por cliente) para usuarios dial-up no será respaldado de ninguna manera por LACNIC."  
Por:  
• "Debido a restricciones en la disponibilidad de direcciones IPv4, el uso de asignación de direcciones IPv4 de forma estática (por ejemplo, una dirección por cliente) a usuarios de conexión que permita asignación dinámica de dirección IP no será respaldado de ninguna manera por LACNIC".

# Texto Propuesta

- Sustituir el texto del párrafo 2.3.4. Políticas para la distribución de espacio adicional de direcciones IPv4:

"1 ...El uso del 80% de las direcciones IP distribuidas previamente cubren también aquellas direcciones utilizadas para uso interno y clientes dial-up de la compañía."

- Por:

"1 ...El uso del 80% de las direcciones IP distribuidas previamente cubren también aquellas direcciones utilizadas para uso interno y clientes de conexión con asignación dinámica de dirección IP."

¿Comentários?